イージーオーダーコットンＴシャツ5.6オンス（S）

— 塗り足し範囲
— 仕上がり範囲
— 安全範囲(切れてはいけない物)

■ご入稿注意点
■ご入稿データはレイヤーを分離・作成の上保存をお願いします（イメージ例は裏面をご参照ください）。
■裏に印刷の場合はデザイン反転でご入稿ください。
■ご入稿データは、ご注文の商品と同じ縮尺でご入稿ください。
■ご入稿データ、解像度は350dpiでご入稿ください。
■ご入稿データ、解像度が350dpiでない場合、ぼやけた印刷になってしまいます。
■細かい文字などは線が細くなってしまうので、1.5pt以下は太く修正のご対応をお願いします。
■ご入稿されたデータは、お客様側でのご内容確認をお願いいたします。
■ご確認ご了承の旨が弊社側に発生します。
■ご入稿データ、ご入稿データ形式はAdobe社製ソフトのみとさせてください。
■推奨データ形式は原則として、Illustrator（AI）データとさせてください。

表面（FRONT）

印刷方法



裏面（BACK）

印刷方法



左袖

印刷方法



右袖

印刷方法



仕上がりイメージ

※ポケットはオプションです。不要な場合は削除してください。

■デザインスペース：［表面］・［裏面］／W487×H646(mm)、［右袖］・［左袖］／W440×H195(mm)
■シルク印刷：［表面］・［裏面］／W487×H646(mm)、［右袖］・［左袖］／W440×H195(mm)
■DTF印刷：［表面］・［裏面］／W500×H600(mm)、［右袖］・［左袖］／W440×H195(mm)
■インクジェット印刷：［表面］・［裏面］／W600×H450(mm)、［右袖］・［左袖］／W440×H195(mm)





イージーオーダーコットンＴシャツ5.6オンス（M）

表面（FRONT）

印刷方法	

裏面（BACK）

印刷方法	



— 塗り足し範囲
— 仕上がり範囲
— 安全範囲(切れてはいけない物)

■塗り足し範囲
■デザインスペースの外側の部分は、プリントされるものとなります。（例）ボディ：白、袖：黒の場合袖部分が黒くなります。
■袖の黒い部分は、プリントされるものとなります。
（例）ボディ：白、袖：黒の場合
袖部分が黒く、縫い目の部分のみ白くなります。
■縫い目部分は、縫い目の部分のみ白くなります。（ボディ、袖ともに縫い目部分のみ白くなります。）
■ボディ部分は、袖の縫い目部分のみ白くなります。（ボディ、袖ともに縫い目部分のみ白くなります。）
■ボディ部分は、袖の縫い目部分のみ白くなります。
■ボディ部分は、袖の縫い目部分のみ白くなります。
■ボディ部分は、袖の縫い目部分のみ白くなります。

イージーオーダーコットンTシャツ5.6オンス（L）

表面（FRONT）

印刷方法	

裏面（BACK）

印刷方法	



塗り足し範囲
仕上がり範囲
安全範囲(切れてはいけない物)

※塗り足し設置
■塗り足しについてはデザインが端に配置されるようにデザインは作成しないでください。
■塗り足しの設置されていない場合、デザインの端部分が欠けて
　仕上がりの際に、デザインが端部分で欠けて、
　白地が出てしまう可能性がございます。
　塗り足し設置（塗り足し部分のみ）をお願いします。

■安全範囲について
■安全範囲は、仕上がりの際に、デザインが切れてしまう事の無いように、
　安全範囲内にデザインを配置されることをお勧めします。
　安全範囲内にデザインを配置されることで、デザインが切れてしまう事を防ぐことができます。

■注意事項
■塗り足し範囲は、仕上がり範囲の外側に設定されています。
■安全範囲は、仕上がり範囲の内側に設定されています。
■塗り足し範囲は、安全範囲の外側に設定されています。

左袖

印刷方法	



右袖

印刷方法	



仕上がりイージ

※ポケットはオプションです。不要な場合は削除してください。

■デザインスペース：[表面]・[裏面]／W546×H725(mm)、[右袖]・[左袖]／W479×H225(mm)
■シルク印刷：[表面]・[裏面]／W546×H725(mm)、[右袖]・[左袖]／W479×H225(mm)
■DTF印刷：[表面]・[裏面]／W500×H600(mm)、[右袖]・[左袖]／W479×H225(mm)
■インクジェット印刷：[表面]・[裏面]／W600×H450(mm)、[右袖]・[左袖]／W479×H225(mm)



イージーオーダーコットンＴシャツ5.6オンス（XL）

表面（FRONT）

印刷方法	

裏面（BACK）

印刷方法	



塗り足し範囲
仕上がり範囲
安全範囲(切れてはいけない物)

左袖

印刷方法	



右袖

印刷方法	



■データの要求
■データはAI形式でアウトラインの処理をお願いします。（テキストが入っていると困ります。）
■データの作成は、下の「仕上がりイメージ」を参考にお願いします。
　※表示されている「ポケット」は、オプションです。
　　ポケットを使用しない場合は、データを削除してください。
　※「安全範囲」を「塗り足し範囲」にしないでください。
　　「安全範囲」は、「仕上がり範囲」の内側にあります。
■データ内のすべてのテキストはアウトラインの処理をお願いします。
■データ内のすべてのリンクされた画像は埋め込みの処理をお願いします。
■データ内のすべてのレイヤーは、ロックされていない状態にしておいてください。
■お客様ご自身で用意する場合は、
　　「仕上がりイメージ」の寸法を参考にお作りください。
■お客様ご自身で用意する場合、ご不明な点がございましたらお問合せください。

仕上がりイメージ

※ポケットはオプションです。不要な場合は削除してください。

■デザインスペース：［表面］・［裏面］／W576×H765(mm)、［右袖］・［左袖］／W499×H245(mm)
■シルク印刷：［表面］・［裏面］／W576×H765(mm)、［右袖］・［左袖］／W499×H245(mm)
■DTF印刷：［表面］・［裏面］／W500×H600(mm)、［右袖］・［左袖］／W499×H245(mm)
■インクジェット印刷：［表面］・［裏面］／W600×H450(mm)、［右袖］・［左袖］／W499×H245(mm)





イージーオーダーコットンＴシャツ5.6オンス（XXL）

表面（FRONT）

印刷方法	

裏面（BACK）

印刷方法	



左袖

印刷方法	



右袖

印刷方法	



塗り足し範囲
仕上がり範囲
安全範囲(切れてはいけない物)

■データ作成要件
■シルク印刷：[表面]・[裏面]／W626×H805(mm)、[右袖]・[左袖]／W519×H255(mm)
■DTF印刷：[表面]・[裏面]／W500×H600(mm)、[右袖]・[左袖]／W519×H255(mm)
■インクジェット印刷：[表面]・[裏面]／W600×H450(mm)、[右袖]・[左袖]／W519×H255(mm)
■ご入稿されたデータは、弊社側でレイアウトを調整させていただくことがあります。
■調整後に、完成見本をご提出させていただきます。
■データ入稿後のデザイン変更・修正は、別途料金が発生します。
■ご入稿されたデータは、弊社側で保管させていただきます。
■データ入稿後のデザイン変更・修正・データ保管・データ破棄などに関しましては、
■データ入稿後のデザインが、弊社側の仕上がり寸法を満たしていない場合、
■ご入稿されたデータに問題があった場合、弊社側で調整させていただくことがあります。
■ご入稿されたデータに問題があった場合、弊社側で調整させていただくことがあります。
■調整後に、完成見本をご提出させていただきます。
■データ入稿後のデザイン変更・修正は、別途料金が発生します。
■ご入稿されたデータは、弊社側で保管させていただきます。
■データ入稿後のデザイン変更・修正・データ保管・データ破棄などに関しましては、

仕上がりイメージ

※ポケットはオプションです。不要な場合は削除してください。

■デザインスペース：[表面]・[裏面]／W626×H805(mm)、[右袖]・[左袖]／W519×H255(mm)
■シルク印刷：[表面]・[裏面]／W626×H805(mm)、[右袖]・[左袖]／W519×H255(mm)
■DTF印刷：[表面]・[裏面]／W500×H600(mm)、[右袖]・[左袖]／W519×H255(mm)
■インクジェット印刷：[表面]・[裏面]／W600×H450(mm)、[右袖]・[左袖]／W519×H255(mm)